

9418

Con preghiera
di restituzione

Riparazioni
dei selciati del Comune
di Selargius

Riparazioni ai selciati delle vie interne del Comune di Pelargio

	Lunghezze		Quantità	Prezzo	Importante
1° Via Del Commercio tratto di selciati in rosina da rifarsi, usandosi anche la pietra utilizzabile che si ricaverà dal disfacimento	25 00	2 00	50 00	85	42 50
2° Via Santo Croce, altri tratti di selciato da rifarsi	11 00	1 50	16 50	..	14 09
3° Via Del Progresso - in vari punti altro selciato in rosina da ristrutturarsi	27 00	1 65	44 55	..	37 87
4° Via San Saturnino, pure altro tratto di selciato porinacci da riparare	30 00	2 50	75 00	..	63 75
5° Via Dritta impetto alla Casa Comunale selciato da costruirsi del tutto nuovo regolarizzando il piano onde uniformarlo ai selciati adiacenti	19 70	16 80	330 95	1 60	525 53
6 Per altri tratti occorrendi					75 00
Totale Lire settecento cinquanta sei e centesimi sessantotto					Lire 756 68
<p>N. B. I selciati indicati ai numeri 1° 2° 3° 4° devono ristrutturarsi impiegandosi i ciottoli che si ricaveranno dal disfacimento e supplirli i mancanti con simili ciottoli di fiume o di mare.</p> <p>Il selciato nuovo indicato al n. 5° dev'essere costruito con sassi comuni o rudi di campagna, con che non siano di qualità schistosa, lamellare o uheggiante.</p> <p>In tutto il rimanente delle condizioni d'eseguimento le anzidette riparazioni o ristrutturazioni</p>					

zioni. Devono essere conformi e secondo le prescrizioni dei Capitolati d'appalto dei selciati riparatì nel 1881, alle quali condizioni l'appaltatore delle presenti ricostruzioni dovrà in tutto e per tutto sottoporsi.

Come anche devono osservarsi le condizioni dei precedenti Capitolati d'appalto, 20 luglio 1881 esistenti presso il Municipio, per tutto ciò che riguarda i pagamenti e collaudi dei lavori.

Pelargius 15 Augustus 1885

Architetto Spiga

Lire 486.20
L. 673.68
fatto in più L. 212.52